



CALLING/TALKING

- HAC
- Adjustable receiving volume : up to 30dB
- Speaker phone
- Adjustable speaker volume
- Phonebook up to 50 numbers
- Hotkey to phonebook
- R button for call waiting
- Hotkey to menu
- P/T dialing mode
- Redial function for last 10 outgoing calls
- Flash function (100ms/300ms/600ms)
- Ergonomic handset
- Large keys with key beep

HANDSET LCD DISPLAY

- White backlight
- Display : Alphanumeric / 4 lines / Characters size : 7mm
- Dimensions : 40x30mm
- Choice of 7 languages (English, German, French, Italian, Dutch, Spanish and Russian)
- Navigation menu
- Clock
- Alarm
- Key lock
- Message waiting icon
- Communication time indication

SONNERIE

- Extra loud ringtones: up to **75dB** on the handset
- 5 polyphonic ringtones and 5 normal
- Adjustable ring volume (MUTE + 5 positions)
- Customizable ringtones for phonebook contacts
- Ringer indicator

TECHNIQUE

- DECT phone
- Memory storage
- Power supply by AC adapter (supplied)
- 1 battery ni-Mh 2.4V 500mA (included)
- Dimensions :
 - Handset : 172x55x25 mm
 - Base : 136x91x105 mm
- Standby time : 2 days
- Continuous talk time : 8 hours
- GAP compliant
- Range :
 - Indoor : up to 50m
 - Open field : up to 300m

FAMILY PRODUCTS :

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect Combi 295
- AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 Photo





ANRUFEN/SPRECHEN

- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- Freisprechfunktion
- Lautsprecher Einstellung
- Telefonbuch (50: Einträge)
- Direktwahltaste zum Telefonbuch
- R-Taste für Doppelanruf
- Menütaste
- Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer)
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- Stummfunktion
- Ergonomisch entworfenes Handset
- Tastatur
 - Breite Tasten
 - Tastenton

LCD-Display

- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- Maße : 40x30mm
- 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch
- Navigationsmenü
- Uhrzeit und Datumanzeige
- Wecker Funktion
- Tastensperre
- Anzeige für Verbindungsdauer

KLINGEL

- Extra laute Melodien: bis zu **75dB** auf dem Mobilteil
- 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen
- Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch
- Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- Optische Anrufanzeige

TECHNISCHE ANGABEN

- DECT
- Dauerspeicher
- Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- Maße :
 - Mobilteil : 172x55x25 mm
 - Basisstation : 136x91x105 mm
- Standby-Zeit : 2 Tagen
- Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- GAP-kompatibel
- Reichweite :
 - bis 50m im Inneren
 - bis 300m im Freifeld

PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE :

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect Combi 295
- AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 Photo





APPELER/REPENDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Mains libres
- Réglage du volume du haut-parleur
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- Touche d'accès rapide au répertoire
- Touche R pour double appel
- Touche d'accès rapide pour le menu
- Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers
- Fonction Flash (100ms/300ms/600ms)
- Fonction Secret
- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation
- Clavier
 - Larges touches
 - Bip touche

ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc
- Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm
- Dimensions : 40x30mm
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe
- Menu navigation
- Horodatage
- Fonction Alarme
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

SONNERIE

- Sonneries puissantes : jusqu'à **75dB** sur le combiné
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
- Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux
- Indicateur de sonnerie



TECHNIQUE

- Téléphone DECT
- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluse)
- Dimensions :
 - combiné : 172x55x25 mm
 - base : 77x77x69 mm
- Autonomie en veille : 2 jours
- Autonomie en conversation : 8 heures
- Compatible GAP
- Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE :

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect Combi 295
- AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 Photo

