



CALLING/TALKING

- ➔ HAC
- ➔ Adjustable receiving volume: up to 30dB
- ➔ 10 one-touch memories with pictures on base: photo, memory or regular dial
- ➔ Speaker phone on base and handset
- ➔ Adjustable ringtone
- ➔ Adjustable speaker volume
- ➔ Phonebook up to 50 numbers on handset
- ➔ Redial function for last 10 outgoing calls on handset
- ➔ P/T dialing mode
- ➔ R button for call waiting
- ➔ Hotkey to phonebook on handset
- ➔ Hotkey to menu on handset
- ➔ Flash function (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Large keys

HANDSET LCD DISPLAY

- ➔ Blue white backlight
- ➔ Choice of 7 languages (English, German, French, Italian, Dutch, Spanish and Russian)
- ➔ Dimensions : 40x30mm
- ➔ Display : Alphanumeric / 4 lines / Characters size : 7mm
- ➔ Date and time display
- ➔ Clock : 12/24 hours
- ➔ Alarm with snooze function
- ➔ Key lock
- ➔ Message waiting icon
- ➔ Communication time indication

CALLER ID *

- ➔ Name presentation in hook mode (type 1) and conversation mode (type 2)
 - 20 incoming numbers
 - 10 outgoing numbers
- ➔ Caller ID also for Call waiting
- ➔ Possibility to transfer a call received to the directory
- ➔ Indicator call waiting
- ➔ Indicator new call

ANSWERING MACHINE

- ➔ 14 minutes of recording time
- ➔ 2 announcements
- ➔ 2 answering machine modes (simple answering machine and answering machine recorder)
- ➔ 4-digit user selectable remote codes
- ➔ Remote control for messages on handset
- ➔ Erase each/all messages
- ➔ Time & date stamp on recorded messages
- ➔ 3 languages (English, German and French)

MULTI HANDSET

- ➔ Handset locator
- ➔ 3-way conference with privacy protection
- ➔ Up to 4 bases and up to 4 handsets
- ➔ Call transfer of external/internal calls (when using several handsets)
- ➔ Intercom between handset



Use it with the photo memories



Or use it to Direct Dial from the Base

RINGER

- ➔ Extra loud ringtones: up to **75dB** on the handset and **80dB** on the base
- ➔ 5 polyphonic ringtones and 5 normal on handset
- ➔ 5 normal on base
- ➔ Adjustable ring volume (Mute + 5 positions)
- ➔ Customizable ringtones for phonebook contacts
- ➔ Ringer indicator

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ➔ 1 battery ni-Mh 2.4V 500mA (included)
- ➔ Memory storage
- ➔ Power supply by DC adapter (supplied)
- ➔ Dial/Decimal voice frequency
- ➔ Standby time : 2 days
- ➔ Continuous talk time : 10 hours
- ➔ GAP compliant
- ➔ Range :
 - Indoor : up to 50m
 - Open field : up to 300m
- ➔ Dimensions :
 - Handset : 172x55x25 mm
 - Base : 136x91x105 mm

OPTIONAL EXTRA

- ➔ AmpliDect295 AD
- ➔ PhotoDect295



AmpliDect295 AD



PhotoDect295

FAMILY PRODUCTS

- ➔ AmpliDect295
- ➔ AmpliDect295 DUO
- ➔ AmpliDect295 SOS-PRO
- ➔ AmpliDect Combi Photo 295
- ➔ AmpliDect295 Combi 295

*To use the CID facility it will be necessary to subscribe to your network provider's CID service
Items pictured and details are subject to change at the manufacturer's discretion.



ANRUFEN/SPRECHEN

- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- 10 Direktwahltasten mit Foto auf der Basisstation: Wählen durch Foto, Name oder nach klassischem Art
- Freisprechfunktion auf der Basisstation und auf dem Mobilteil
- Klingellautstärke
- Lautsprecher Einstellung
- Telefonbuch (bis zu 50 Einträge in dem Mobilteil)
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- R-Taste zu Doppelanruf
- Direktwahltaste zum Telefonbuch auf dem Mobilteil
- Direktwahltaste zum Menü auf dem Mobilteil
- Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- Breite Tasten



Benutzen Sie die Direktwahltasten mit Foto

LCD-Display

- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch
- Maße : 40x30mm
- Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- Uhrzeit und Datumanzeige
- Uhrzeitanzeige: 12/24 Uhr
- Wecker mit Schlummer-Funktion
- Tastensperre
- Piktogramm für empfangene Nachrichten
- Anzeige für Verbindungsdauer
- Navigationsmenü



oder wählen Sie die Nummer direkt aus der Basisstation

KLINGEL

- Extra laute Melodien: bis zu **75dB** auf dem Mobilteil und **80dB** auf der Basisstation
- 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen auf dem Mobilteil
- 5 normalen auf der Basisstation
- Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch
- Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- Optische Anrufanzeige

ANRUFBEANTWORTER

- 14 Minuten Aufnahmezeit
- 2 Ansagen
- 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung)
- Fernabfrage
- PIN-Code für Fernabfrage
- Abhören der Nachrichten durch Hörer
- Löschen einzelner/aller Nachrichten
- Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten
- 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

MEHRERE MOBILTEILE

- Ortung des Mobilteils
- Dreifache Konferenzschaltung
- Mehrere Basisstationen (4 max.) / Mehrere Mobilteile (4 max.)
- Anrufweiterleitung externer Anrufe (bei Benutzung mehrerer Hörer)
- Sprechanlage zwischen Mobilteilen

TECHNISCHE ANGABEN

- DECT
- Dauerspeicher
- Funktioniert mit DC-Netzadapter (enthalten)
- 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Maße :
 - Mobilteil : 172x55x25 mm
 - Basisstation : 136x91x105 mm
- Standby-Zeit : 2 Tagen
- Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- GAP-kompatibel
- Reichweite :
 - bis 50m im Inneren
 - bis 300m im Freifeld

ANRUFRER ID*

- Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
 - 20 eingehenden Rufnummer
 - 10 ausgehenden Rufnummer
- Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- Namen- und Telefonnummernanzeige
- Symbol für Anruf in Warteschleife
- Symbol bei neuem Anruf

Kompatible ZUBEHÖREN (optional)

- Zusatzhörer AMPLIDECT 295 AD
- Zusatzhörer PhotoDect295



Amplidect295 AD



PhotoDect295

PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect295 SOS-PRO



APPELER/REPENDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- 10 touches à mémoire directe sur la base : photo, nom ou numérotation standard
- Mains libres sur la base et le combiné
- Volume de sonnerie réglable
- Réglage du volume du haut-parleur
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- Touche d'accès rapide au répertoire sur le combiné
- Touche R pour double appel
- Touche d'accès rapide au menu sur le combiné
- Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers
- Fonction Flash (100ms/300ms/600ms)
- Fonction Secret
- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation
- Clavier
 - Larges touches
 - Bip touche

ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc
- Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm
- Dimensions : 40x30mm
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe
- Menu navigation
- Horodatage : 12/24 heures
- Fonction Alarme avec Snooze
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

SONNERIE

- Sonneries puissantes : jusqu'à **75dB** sur le combiné et **80dB** sur la base
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales sur le combiné
- 5 normales sur la base
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
- Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux
- Indicateur de sonnerie

REPONDEUR

- 14 minutes d'enregistrement
- 2 annonces d'accueil
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur)
- Interrogation des messages à distance
- Code PIN pour l'interrogation à distance
- Ecoute des messages à partir du combiné
- Effacement sélectif ou global des messages
- Présentation vocale des messages (Anglais, Français, Allemand)

MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (4 max.)
- Transfert d'appel entre combinés
- Interphone entre combinés



Utilisez-le avec
mémoire photo



Ou utilisez-le également
pour numérotter directement
à partir de la base

TECHNIQUE

- Téléphone DECT
- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur DC (fourni)
- 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluse)
- Dimensions :
 - combiné : 172x55x25 mm
 - base : 136x91x105 mm
- Autonomie en veille : 2 jours
- Autonomie en conversation : 8 heures
- Compatible GAP
- Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre

IDENTIFICATION D'APPELS*

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel

COMBINES ADDITIONNELS

- AmpliDect295 AD
- PhotoDect295



AmpliDect295 AD

PhotoDect295

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect295 SOS-PRO